



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY **HK/B/0976/01/2016**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Płyta nawierzchniowa gumowa elastyczna PLAYGRAN z granulatu gumowego SBR i EPDM oraz lepiszcza żywicy poliuretanowej PU - Geyer & Hosaja**

Zawierający / containing: granulat EPDM z produkcji pierwotnej (Geyer & Hosaja Sp. z o.o.), granulat SBR z recyklingu (Orzeł S.A., Lublin), lepiszcze poliuretanowe na bazie diizocyjanianów

Przeznaczony do / destined: zastosowania w wykonaniu zewnętrznych nawierzchni sportowych i rekreacyjnych, zewnętrznych placów zabaw

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wyrób nie może zawierać więcej niż 0,1% wolnego MDI. Długotrwały kontakt ze skórą może prowadzić do wystąpienia reakcji alergicznych.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:

GEYER & HOSAJA Sp z o.o.

Partynia 12

39-310 Radomyśl Wielki

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

GEYER & HOSAJA Sp z o.o.

39-310 Radomyśl Wielki

Partynia 12

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-09-21 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-09-21 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 21 września 2016

The date of issue of the certificate: 21st September 2016

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

dr Bżezna Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354 +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287