



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
-PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY HK/B/I469/01/2011
HYGIENIC CERTIFICATE **ORYGINAŁ**

Wyrób / product: **Płyta elastyczna PLAYGRAN EPDM / PLAYGRAN EPDM elastic plate**

Zawierający / containing: granulat EPDM (Geyer & Hosaja), diizocyjaniany, barwniki i inne składniki wg dokumentacji producenta / EPDM granulates (Geyer & Hosaja), diisocyanates, colors and other components specified in the producer's documentation

Przeznaczony do / destined: stosowania na otwartych obiektach jako nawierzchnia sportowa i rekreacyjna w tym także dla projektu "Radosna Szkoła" / covering surfaces of outdoor recreation and sports fields, including the "Happy School" program

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. / The packaging should be labeled with a text in Polish, containing product safety precautions recommended in the Material Safety Data Sheet, in accordance with applicable law in force.

Wytwórca / producer:

GEYER & HOSAJA Sp. z o.o.
Zakłady Gumowe w Partyni Sp. z o.o. Partynia 12,
39-310 Radomyśl Wielki

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

GEYER & HOSAJA Sp. z o.o.
Zakłady Gumowe w Partyni Sp. z o.o.
Partynia 12, 39-310 Radomyśl Wielki

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2016-10-18 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2016-10-18 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 18 października 2011
The date of issue of the certificate: 18th October 2011

*Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej*

dr Bożena Krogulska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.