GEYER & HOSAJA

rubber innovations

MATY GUMOWE

dla rolnictwa

www.geyer-hosaja.com

O firmie

- Około 30 letnie doświadczenie w branży gumowej
- 800 pracowników - każdy to profesjonalista i fachowiec na swoim stanowisku
- Moce przerobowe to 60.000 ton wyrobów gumowych rocznie
- 4 zakłady produkcyjne w Polsce (Partynia, Mielec, Przeworsk, Warka)
- Systemy Jakości IATF 16949:2016 ; ISO 9001:2015 ; ISO 14001:2015
- Współpraca z koncernami samochodowymi i nie tylko (dywaniki, mieszanki, wyroby gumowe)
- Produkty sprzedawane na całym świecie
- Jeden z liderów produkcji wyrobów z gumy w Polsce
- Laureat wielu konkursów i wyróżnień, w tym nagroda Teraz Polska

Laboratorium

Profesjonalne laboratorium, doświadczeni technolodzy oraz ścisłe procedury kontroli jakości, gwarantują produkt najwyższej jakości. Jakość naszych wyrobów potwierdzamy również w niezależnych instytutach badawczych takich jak DLG.

Logistyka

Doskonała logistyka i koordynacja powiększają potencjał będący w gotowości do podjęcia najśmielszych wyzwań.

WSTĘP

Maty gumowe GEYER & HOSAJA imitują naturalne podłoże oraz podwyższają komfort odpoczynku krowy. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów, pełnią funkcję doskonałego podkładu izolacyjnego oraz obniżają koszty hodowli.

Specjalna budowa oraz antypoślizgowa struktura maty powoduje zmniejszenie ryzyka urazów stawów i racic, co w dużej mierze wpływa na zwiększenie wydajności. Stosowanie mat gumowych ułatwia utrzymanie czystości, co bezpośrednio przekłada się na dobrostan bydła i jakość uzyskiwanego mleka. Z przeznaczeniem do budynków inwentarskich i nie tylko.

ZUŻYCIE SŁOMY NA LEGOWISKACH

-85%

GŁĘBOKA ŚCIÓŁKA

MATY GUMOWE

Zastosowanie maty gumowej zmniejsza zużycie słomy do **85%**

PRODUKCJA MLEKA

TWARDE PODŁOŻE

MATY GUMOWE

Wzrost produkcji mleka nawet do **5%**

Antypoślizgowa struktura



Funkcja izolacyjna

Łatwe utrzymanie czystości

Imitacja naturalnego podłoża

OFERTA

Posiadamy wyroby o różnych zastosowaniach, odpowiadając na indywidualne potrzeby klienta.

maty legowiskowe

modele	Zastosowanie	Komfort	Gwarancja	Rozmiary	Tolerancja +/- 1-2mm
DB 1.1	obory wolnostanowiskowe	★☆☆☆☆	G&H	120 x 180cm, grubość 1,8 cm rolka do 65m x 1.7m	s.10
DB 1.2	obory uwięziowe	★★☆☆☆	10 lat	120 x 180cm, grubość 2,8cm	s.09
DB 1.3	obory uwięziowe, obory wolnostanowiskowe	★★☆☆☆	5 lat 10 lat	120 x 180cm, grubość 2,2cm	s.08
DB 1.4	obory wolnostanowiskowe	★★★★☆	10 lat	120 x 180cm, grubość 3,2cm	s.07
DB 1.5	obory wolnostanowiskowe	★★★☆☆	10 lat	120 x 180cm, grubość 2,5cm	s.06
DB 1.6	obory wolnostanowiskowe	★★★★★	10 lat	120 x 180cm, grubość 3,2cm rolka do 35m	s.05

maty puzzlowe

modele	Zastosowanie	Gwarancja	Rozmiary	Tolerancja +/- 1-2mm
DB 2.1, 2.7	korytarze przepędowe (pod zgarniacze), hale udojowe, poczekalnie	5 lat	110x160cm grubość 2,4cm	s.11 s.15
DB 2.4	korytarze przepędowe (pod zgarniacze), hale udojowe, poczekalnie	5 lat	120x200cm / 110 x 160cm grubość 1,8 i 2,4 cm	s.12
DB 2.5	korytarze przepędowe (pod zgarniacze), hale udojowe, poczekalnie	5 lat	120x200cm / 110 x 160cm grubość 2,4cm	s.13
DB 2.6	korytarze przepędowe (pod zgarniacze), hale udojowe, poczekalnie	5 lat	120x200cm, grubość 1,8cm	s.14

maty na podłogi rusztowe

modele	Zastosowanie	Gwarancja	Rozmiary	Tolerancja +/- 1-2mm
DB-S	podłogi rusztowe	5 lat	wycinamy wg projektu grubość 2,4cm	s.16

maty puzzlowe dla koni

modele	Zastosowanie	Gwarancja	Rozmiary	Tolerancja +/- 1-2mm
DB 2.1	boksy, stanowiska, korytarze, kierat (karuzela)	5 lat	110x160cm grubość 2,4 cm	s.19
DB 2.4	boksy, stanowiska, korytarze, kierat (karuzela)	5 lat	120x200cm grubość 1,8 cm	s.20
DB 2.7	boksy, stanowiska, korytarze, kierat (karuzela)	5 lat	110x160cm grubość 2,4cm	s.21

DB 1.6 W ROLCE

Maty legowiskowe

model	Zastosowanie	Gwarancja	Rozmiary
DB 1.6	obory wolnostanowiskowe	10 lat	120 x 180cm, grubość 32 mm, rolka do 35 m

Zalety

- specjalnie zaprojektowana mata zapewnia najwyższy komfort oraz izolację cieplną
- powierzchnia redukująca poślizg
- innowacyjna podstawa pozwala na więcej elastyczności i poziomu ugięcia imitując naturalne podłoże
- w przypadku rolki szybszy i łatwiejszy montaż oraz trwalsza konstrukcja

Galeria produktu |

10 lat gwarancji

DB 1.5

Maty legowiskowe

model	Zastosowanie	Gwarancja	Rozmiary
DB 1.5	obory wolnostanowiskowe	10 lat	120 x 180cm, grubość 25 mm

Zalety

- mata zapewnia komfort oraz izolację cieplną
- spadek w tylnej części maty z rowkami ułatwiającymi odpływ cieczy
- powierzchnia redukująca poślizg
- możliwość regulacji wymiarów poprzez docinanie
- wymiary możliwe po docięciu: 120/115/110 x 180/175/170 cm

Nachylenie 0,5° na 1/3 długości maty.

Galeria produktu |

10 lat gwarancji

DLG FOKUS TEST

09/13 Deformacja, Test Obciążeniowy,

\+ DEFORMACJA, Komfort (9,8mm)

++ TEST OBCIĄŻENIOWY 100 000 nadepnięć



DB 1.4

Maty legowiskowe

model	Zastosowanie	Gwarancja	Rozmiary
DB 1.4	obory wolnostanowiskowe	10 lat	120 x 180cm, grubość 32 mm

Zalety

- wypustki spodnie zapewniają najwyższy poziom komfortu
- spadek w tylnej części maty z rowkami ułatwiającymi odpływ cieczy
- powierzchnia redukująca poślizg
- możliwość regulacji wymiarów poprzez docinanie
- wymiary możliwe po docięciu: 120/115/110 x 180/175/170 cm

Nachylenie 0,5° na 1/3 długości maty.

Galeria produktu |

10 lat gwarancji

DLG FOKUS TEST

09/13 Deformacja, Test Obciążeniowy,

++ ++ DEFORMACJA, Komfort (15,4mm) TEST OBCIĄŻENIOWY 100 000 nadepnięć



DB 1.3

Maty legowiskowe

model	Zastosowanie	Gwarancja	Rozmiary
DB 1.3	obory uwięziowe obory wolnostanowiskowe	5 lat 10 lat	120 x 180cm, grubość 22 mm

Zalety

- mata zapewnia komfort oraz izolację cieplną
- spadek w tylnej części ułatwiający zwierzęciu wchodzenia na matę
- powierzchnia redukująca poślizg
- możliwość regulacji wymiarów poprzez docinanie
- wymiary możliwe po docięciu: 120/115/110 x 180/175/170 cm

Galeria produktu |

10 lat gwarancji



DB 1.2

Maty legowiskowe

model	Zastosowanie	Gwarancja	Rozmiary
DB 1.2	obory uwięziowe	10 lat	120 x 180cm, grubość 28 mm

Zalety

- mata specjalnie przygotowana na rynek obór uwięziowych
- mata o zwiększonej wytrzymałości i odporności na odkształcenia
- spadek w tylnej części ułatwiający zwierzęciu wchodzenia na matę
- powierzchnia redukująca poślizg
- możliwość regulacji wymiarów poprzez docinanie
- wymiary możliwe po docięciu: 120/115/110 x 180/175/170 cm

MATA OD LAT Z POWODZENIEM STOSOWANA NA RYNKU

Galeria produktu |

10 lat gwarancji

DLG FOKUS TEST

12/10 Deformacja, Ścieralność, Śliskość, Test Obciążeniowy

\+ DEFORMACJA, Komfort (9,4mm)
\+ ŚCIERALNOŚĆ Znikome zużycie
\+ ŚLISKOŚĆ Suche i mokre
\+ TEST OBCIĄŻENIOWY 100 000 nadepnięć







DB 1.1

Maty legowiskowe

model	Zastosowanie	Gwarancja	Rozmiary
DB 1.1	obory wolnostanowiskowe	G&H	120 x 180cm, grubość 18 mm rolka do 65m x 1.7m

Zalety

- mata zapewnia komfort oraz izolację cieplną
- spadek w tylnej części ułatwiający zwierzęciu wchodzenia na matę
- powierzchnia redukująca poślizg
- możliwość regulacji wymiarów poprzez docinanie
- wymiary możliwe po docięciu: 120/115/110 x 180/175/170 cm
- mata w wersji „ECONOMICAL"

Galeria produktu |

gwarancja G&H



DB 2.1

Maty puzzlowe

model	Zastosowanie	Gwarancja	Rozmiary
DB 2.1	korytarze przepędowe, (pod zgarniacze), hale udojowe, poczekalnie	5 lat	1100x1600 mm grubość 24 mm

Zalety

- imituje naturalne podłoże
- mata o zwiększonej wytrzymałości i odporności na ścieranie
- powierzchnia redukująca poślizg
- szybki i łatwy montaż
- istnieje możliwość dostosowania rozmiaru do indywidualnego zamówienia
- górna płaszczyzna maty ułatwia czyszczenie

Galeria produktu |

5 lat gwarancji

DLG FOKUS TEST

08/11 Deformacja, Ścieralność, Test Obciążeniowy, Śliskość

++	DEFORMACJA, Komfort (3,4mm)
+	ŚCIERALNOŚĆ Znikome zużycie
++	TEST OBCIĄŻENIOWY 250 000 nadepnięć
+	ŚLISKOŚĆ Suche i mokre



DB 2.4

Maty puzzlowe

model	Zastosowanie	Gwarancja	Rozmiary
DB 2.4	korytarze przepędowe, (pod zgarniacze), hale udojowe, poczekalnie	5 lat	1200x2000 mm / 1100x1600 mm grubość 18 mm i 24 mm

Zalety

- imituje naturalne podłoże
- mata o zwiększonej wytrzymałości i odporności na ścieranie
- powierzchnia redukująca poślizg
- szybki i łatwy montaż
- istnieje możliwość dostosowania rozmiaru do indywidualnego zamówienia
- górna płaszczyzna maty ułatwia czyszczenie

Galeria produktu |

5 lat gwarancji





DB 2.5

Maty puzzlowe

model	Zastosowanie	Gwarancja	Rozmiary
DB 2.5	korytarze przepędowe, (pod zgarniacze), hale udojowe, poczekalnie	5 lat	1200x2000 mm / 1100 x 1600 grubość 24 mm

Zalety

- imituje naturalne podłoże
- mata o zwiększonej wytrzymałości i odporności na ścieranie
- szybki i łatwy montaż
- istnieje możliwość dostosowania rozmiaru do indywidualnego zamówienia
- powierzchnia maty bardzo mocno redukuje poślizg jednak utrudnia czyszczenie

Galeria produktu |

5 lat gwarancji

DB 2.6

Maty puzzlowe

model	Zastosowanie	Gwarancja	Rozmiary
DB 2.6	korytarze przepędowe (pod zgarniacze), hale udojowe, poczekalnie	5 lat	1200x2000 mm grubość 18 mm

Zalety

- imituje naturalne podłoże
- mata o zwiększonej wytrzymałości i odporności na ścieranie
- szybki i łatwy montaż
- istnieje możliwość dostosowania rozmiaru do indywidualnego zamówienia
- powierzchnia maty bardzo mocno redukuje poślizg jednak utrudnia czyszczenie

Galeria produktu |

5 lat gwarancji



DB 2.7

Maty puzzlowe

model	Zastosowanie	Gwarancja	Rozmiary
DB 2.7	korytarze przepędowe, (pod zgarniacze), hale udojowe, poczekalnie	5 lat	1100x1600 mm grubość 24 mm

Zalety

- imituje naturalne podłoże
- mata o zwiększonej wytrzymałości i odporności na ścieranie
- szybki i łatwy montaż
- istnieje możliwość dostosowania rozmiaru do indywidualnego zamówienia
- powierzchnia maty bardzo mocno redukuje poślizg jednak utrudnia czyszczenie

Galeria produktu |

5 lat gwarancji



DB-S

Maty na podłogi rusztowe

model	Zastosowanie	Gwarancja	Rozmiary
DB-S	podłogi rusztowe	5 lat	wycinamy wg projektu grubość 24 mm

Zalety

- imituje naturalne podłoże
- mata o zwiększonej wytrzymałości i odporności na ścieranie
- powierzchnia redukująca poślizg
- szybki i łatwy montaż
- istnieje możliwość dostosowania rozmiaru do indywidualnego zamówienia
- maty rusztowe są wycinane z mat puzzlowych tj. DB 2.1; DB 2.4 oraz DB 2.7
- certyfikat DLG dla DBS 2.4 24mm

ZASTOSOWANIE DLA BYDŁA MLECZNEGO I MIĘSNEGO

Galeria produktu |

5 lat gwarancji

Certyfikat DLG odporności na ścieralność dla mat na podłogi rusztowe





mocowanie

ŁĄCZNIK DB-T

Maty legowiskowe (spacer) - osprzęt

Zalety

- szczelnie przylega do mat legowiskowych
- poprawia stabilność mat
- ułatwia utrzymanie czystości na legowiskach
- możliwość dostosowania maty do różnych szerokości stanowisk

Galeria produktu |





KOŁKI - ELEMENTY MONTAŻOWE

Osprzęt

Zalety

- trwały i łatwy montaż
- główka przyjazna dla zwierząt
- powłoka antykorozyjna GEOMET

Galeria produktu |

Kołki montażowe:



GEYER & HOSAJA

rubber innovations

MATY GUMOWE

dla koni

www.dobroagro.pl

DB 2.1

Maty puzzlowe dla koni

model	Zastosowanie	Gwarancja	Rozmiary
DB 2.1	boksy, stanowiska, korytarze, kierat (karuzela)	5 lat	1100x1600mm grubość 24 mm

Zalety

- imituje naturalne podłoże
- mata o zwiększonej wytrzymałości i odporności na ścieranie
- powierzchnia redukująca poślizg
- szybki i łatwy montaż
- istnieje możliwość dostosowania rozmiaru do indywidualnego zamówienia

5 lat gwarancji

Galeria produktu |

DB 2.4

Maty puzzlowe dla koni

model	Zastosowanie	Gwarancja	Rozmiary
DB 2.4	boksy, stanowiska, ko-rytarze, kierat (karuzela)	5 lat	1200x2000 mm grubość 18 mm

Zalety

- imituje naturalne podłoże
- mata o zwiększonej wytrzymałości i odporności na ścieranie
- powierzchnia redukująca poślizg
- szybki i łatwy montaż
- istnieje możliwość dostosowania rozmiaru do indywidualnego zamówienia

Galeria produktu |

5 lat gwarancji





DB 2.7

Maty puzzlowe dla koni

model	Zastosowanie	Gwarancja	Rozmiary
DB 2.7	boksy, stanowiska, koryta-rze, kierat (karuzela)	5 lat	1100x1600 mm grubość 24 mm

Zalety

- imituje naturalne podłoże
- mata o zwiększonej wytrzymałości i odporności na ścieranie
- powierzchnia redukująca poślizg
- szybki i łatwy montaż
- istnieje możliwość dostosowania rozmiaru do indywidualnego zamówienia

Mata najczęściej wybierana pod myjki oraz solarium

Galeria produktu |

5 lat gwarancji



NOTATNIK

GEYER & HOSAJA

rubber innovations



Geyer & Hosaja Sp. z o.o.

39-310 Radomyśl Wielki, Partynia 12
POLAND
tel. +48 14 680 67 00
fax: +48 14 680 67 07
gh_partynia@geyer-hosaja.com.pl

www.geyer-hosaja.com

01.2020